

Business Software für KMU

 myfactory

Performance Optimierungen v7.3

myfactory



1	Einleitung	2
2	Hintergrundprozesse	3
3	Verkaufs- und Einkaufs-Belegauskunft	3
4	eCommerce-Shop	3
5	Berechtigungsprüfungen	3
6	ASCII-Import.....	4
7	Etikettendruck	4
8	Globaler Cache	4

1 Einleitung

Das neue Release 7.3 von myfactory enthält wichtige Optimierungen, die die Performanceleistung verbessern und die Produktivität steigern werden. In diesem Dokument erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen, die mit der Veröffentlichung von myfactory 7.3 eingeführt werden.

2 Hintergrundprozesse

- ▶ Implementierung der Hintergrundprozess-Logik für allgemeine Zwecke
- ▶ Optimierung des ListView-CSV-Exports für große Datenmengen durch Umstellung auf Hintergrundprozess
- ▶ Verhinderung von parallelen mehrfachen ListView-CSV-Exports durch einen Benutzer

3 Verkaufs- und Einkaufs-Belegauskunft

- ▶ Einführung einer Vorbelegungsoption für das Datum im Einschränkungsbereich
- ▶ Erweiterung der Positionliste um Beleg-Ladeoptionen

4 eCommerce-Shop

- ▶ Einführung von Caching beim Ermitteln des Vorlagekunden
- ▶ Integration einer internen Option für den SQL Optimizer Hint
- ▶ Neue Funktion: Artikel-Such-Cache

5 Berechtigungsprüfungen

- ▶ Sonderbehandlung für Datensatzberechtigungen auf Betriebsstätten hinzugefügt
- ▶ Optimierung des Cachings bei der Ermittlung von Benutzergruppen-Mitgliedern

6 ASCII-Import

- ▶ Verhinderung von parallelen mehrfachen Importen durch einen Benutzer

7 Etikettendruck

- ▶ Verhinderung von parallelen mehrfachen Druckvorgängen durch einen Benutzer

8 Globaler Cache

- ▶ Einführung eines Globalen Caches zur allgemeinen Verwendung
- ▶ SysEvent-Abfragen werden jetzt über den Globalen Cache abgewickelt
- ▶ Umstellung des Dictionary-Translate auf den Globalen Cache
- ▶ AutologOff-Prüfung wird jetzt über den Globalen Cache abgewickelt
- ▶ Ermittlung der Datenbank-Version wird jetzt über den Globalen Cache abgewickelt
- ▶ Umstellung des Settings für EventLog beim LogOff auf den Globalen Cache
- ▶ Benutzer-Editionsprüfung wird jetzt über den Globalen Cache abgewickelt
- ▶ Umstellung der ClientLogoff-Events auf den Globalen Cache
- ▶ Umstellung des MailAbruf-BusinessTask auf den Globalen Cache
- ▶ Umstellung der Settings für PageSizeBrowser / PageSizeReporting auf den Globalen Cache