

NEUERUNGEN ZU SERVICEPACK 20261.0.17.1

Veröffentlichung: 22.10.2026

Rainer Schneider
Forterro - Myfactory
10/2026

FORTERRO

Inhaltsverzeichnis

Hinzugefügt *3*

Geändert/ Angepasst *7*

Behoben/ Korrigiert *10*

DIESER TEXT ENTHÄLT MITHILFE VON KI GENERIERTE UND BEARBEITETE INHALTE

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com


Hinzugefügt

ERP: Neue Spalten für den Reservierungsbeleg und die Optionen im Seriennummern-Auswahldialog (MFC-4383/B158154)

Wenn man einen Artikel mit Seriennummer liefert, für den es bereits Reservierungen anderer Kunden gibt, zeigt die Myfactory im Seriennummern-Auswahldialog jetzt mehr Informationen zu diesen Reservierungen an.


Bisher erkannte man eine reservierte Seriennummer nur an einem Symbol. Beleg und Belegposition der Reservierung standen nur im Tooltip dieses Symbols. Ob eine Seriennummer frei vergeben werden kann, ließ sich so nur schwer beurteilen.

Jetzt kann man im Seriennummern-Auswahldialog über die Anpassungen zusätzliche Spalten einblenden:



So erkennt man in der Myfactory auf einen Blick, welche Seriennummern bereits für andere Kunden reserviert sind. Bei Bedarf kann man die Reservierung direkt prüfen, ohne den Dialog zu verlassen.

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com



ERP: Neuer Platzhalter $9 für die Projektnummer im Individuellen Referenztext für Belege (Administration/Grundlagen/Belegausgabe) (MFC-4385/B158132)

(ohne Screen)

WebPortal: In den Einstellungen der WebPortal-Bildelemente kann die Bildadresse jetzt zusätzlich als data-src ausgegeben werden, um externe Bild- und Lade-Skripte einzubinden. Die Option ist standardmäßig ausgeschaltet; bestehende Portale bleiben ohne Aktivierung unverändert. (MFC-2219/B151525)

(ohne Screen)

Bisher hat die Myfactory **bei Bild-Elementen im Webportal** nur das **Attribut src** mit dem Link zum Bild befüllt. Das war ein Problem bei Layouts, die **JavaScript-Ladeskripte** nutzen, zum Beispiel für Lazy Loading. Dabei wird zuerst die Webseite geladen und erst danach die Bilder. Diese Skripte lesen den Bildpfad aus dem **Attribut data-src**.

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com

Wollte man solche Layouts nutzen, musste man bisher den kompletten **img-Tag** selbst über HTML-Templates einbinden. Das war aufwendig. Außerdem konnten normale Anwender später ein Bild kaum noch austauschen.

Jetzt kann die Myfactory bei Bild-Elementen im Webportal optional auch das **Attribut data-src** erzeugen. **Darin steht derselbe Bildlink wie im Attribut src**. So kann man Ladeskripte direkt mit den normalen Bild-Elementen der Myfactory nutzen und braucht keine eigenen HTML-Templates mehr. Die Bilder lassen sich wie gewohnt über die Oberfläche austauschen.

👍 Webportal: Neues WebPortal-Element für Artikelverbindungen: Zusammengehörige Artikel lassen sich anhand ihrer Kennzeichen auswählen. Im neuen Dialog „Artikelverbindungen " unter WebPortal → Shop werden Hauptartikel, zugehörige Artikel und Auswahlkennzeichen gepflegt. (MFC-3919)


Manche Artikel gehören zusammen, werden aber nicht über die Variantenfunktion der Myfactory geführt, sondern als einzelne Artikel. Ein Beispiel ist ein T-Shirt, das es in mehreren Farben und Größen gibt. Für solche Artikel bietet die Myfactory jetzt die Artikelverbindungen. Damit lassen sich diese Artikel im Webshop ähnlich bequem auswählen und bestellen wie Varianten.

Artikelverbindungen anlegen:

Unter **Webportal / Shop** gibt es den neuen Dialog **„Artikelverbindungen"**. Dort wählt man einen Hauptartikel aus und ordnet ihm die zugehörigen Artikel als Unterartikel zu. Außerdem legt man fest, über welche Kennzeichen die Kunden im Webshop auswählen, zum Beispiel Farbe, Größe oder eine Ja-/Nein-Eigenschaft. Für jedes Kennzeichen kann man eine Beschriftung und die Reihenfolge festlegen.

Man kann Kennzeichen mit Text oder Auswahllisten sowie Ja-/Nein-Kennzeichen verwenden.

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com



Auswahl im Webshop:

Mit dem neuen WebPortal-Element **„Artikelverbindung auswählen“** wählen die Kunden im Webshop die gewünschte Ausführung über die Kennzeichen aus. Die Auswahlmöglichkeiten grenzen sich dabei gegenseitig ein. Es werden also nur Kombinationen angeboten, die es tatsächlich gibt. Sobald die Auswahl vollständig ist und zu einem Artikel passt, leitet die Myfactory automatisch zur Detailseite dieses Artikels weiter.

Wird nur ein einziges Kennzeichen verwendet, kann man bei Bedarf den Preis direkt in den Auswahlmöglichkeiten anzeigen lassen.

Welche Artikel angezeigt werden:

Man kann festlegen, welche Artikel für die Auswahl berücksichtigt werden:

- nur Artikel aus dem Shop-Startkatalog, einschließlich seiner Unterkataloge
- nur Artikel, die einem Katalog zugeordnet sind.
- Suchtreffer auf den Hauptartikel verlinken

Damit Kunden bei der Suche im Webshop direkt beim Hauptartikel landen, gibt es das neue Datenquellenfeld **ProductLinkMainProductID**. Man bindet es in der Link-Konfiguration des


©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com

jeweiligen Portal-Layouts ein. Ein Klick auf einen Suchtreffer öffnet dann die Detailseite des Hauptartikels. Artikel ohne Artikelverbindung öffnen wie bisher ihre eigene Detailseite.

👍 WebPortal: Neues WebPortal-Template und Element zur Erfassung von Mitarbeiterarbeitszeiten (MFC-3923)

Die Myfactory bietet jetzt ein neues Webportal-Template mit dazugehörigem Element für die **Mitarbeiterzeiterfassung**. Damit können Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten direkt über ein Portal erfassen.

So lässt sich die Zeiterfassung digital und ortsunabhängig abwickeln, ohne dass jeder Mitarbeiter selbst in der Myfactory arbeiten muss. Man richtet dafür ein Portal auf Basis des neuen Templates ein und stellt es den Mitarbeitern zur Verfügung.



Geändert/ Angepasst

Allg: SOAP-API-Login um Überprüfung der aktiven Verbindungen des Users zur Datenbank erweitert, um Lizenzblockade zu verringern (MFC-4295)

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com

(ohne Screen)

Bisher konnte es vorkommen, dass ein Benutzer bei Verwendung der **SOAP-API** dort einen **Login** vollzog, ohne jedoch anschließend einen **Logout** zu vollziehen. Die Sitzung blieb dann im System aktiv und belegte weiterhin eine **Concurrent-User-Lizenz**. Sammelten sich viele solcher **offenen Sitzungen** an, waren alle Lizenzen belegt, und man konnte sich unter Umständen nicht mehr an der Hauptanwendung der Myfactory anmelden.

Ab sofort prüft die Myfactory bei jeder Anmeldung über die SOAP-API, wie viele Verbindungen der Benutzer bereits aktiv hat. So werden Lizenzen nicht mehr durch offene Sitzungen blockiert, und die Anmeldung an der Myfactory bleibt zuverlässig möglich.

Hinweis: Ist die Höchstzahl gleichzeitiger Sitzungen erreicht, wird die Anmeldung ab sofort mit einer **Fehlermeldung** abgelehnt. Man muss dann warten, bis eine ältere Sitzung durch **Zeitüberschreitung** oder **automatische Abmeldung** beendet wird. Damit das nicht passiert, sollte man sich nach einer Anmeldung über die SOAP-API **immer wieder abmelden**.

ECO: Feld für Dauer beim Element 'Cache-Container' von 4 auf 6 Stellen erhöht, um besonders langes Caching zu ermöglichen (MFC-4384/B157347)

(ohne Screen)

Bei **Cache-Container-Elementen im Webportal der Myfactory** kann man die Dauer jetzt mit bis zu 6 Stellen eingeben statt wie bisher mit 4. Damit lassen sich Inhalte deutlich länger zwischenspeichern.

Bisher waren höchstens 9999 Minuten möglich, also knapp eine Woche. Eine Cache-Dauer von einer Woche (10080 Minuten) oder länger ließ sich nicht einstellen. Jetzt kann man bis zu 999999 Minuten angeben.

Das lohnt sich vor allem bei Bereichen, die sich selten ändern, zum Beispiel **beim Footer einer Portalseite**. Wenn man dort eine lange Cache-Dauer einstellt, muss die Myfactory diese Inhalte seltener neu laden.

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com

ERP: Erweiterter Preisrefresh beim Anpassen der Variantenaufteilung in Belegpositionen zur besseren Berücksichtigung von Varianten-/Staffelpreisen (MFC-4305)

(ohne Screen)

Erfasst man in der Schnellerfassung einen Artikel mit Varianten und Staffelpreisen, berechnet die Myfactory den Preis jetzt richtig. Grundlage ist die Menge, die man in der Variantenaufteilung tatsächlich verteilt.

Bisher hat die Myfactory den Staffelpreis nach der Menge ermittelt, die man zuerst ins Mengenfeld eingegeben hatte. Die spätere Variantenaufteilung wurde dabei nicht berücksichtigt. Das hat zu falschen Preisen geführt.

Beispiel: Ein Artikel kostet 30 EUR, ab 10 Stück 25 EUR. Man gibt in der Schnellerfassung die Menge 15 ein. In der Variantenaufteilung verteilt man dann aber nur 1 × Rot und 1 × Blau, also insgesamt 2 Stück. Bisher hat die Myfactory trotzdem den Staffelpreis von 25 EUR genommen. Jetzt werden die Preise aktualisiert, sobald man die Variantenaufteilung ändert, und man bekommt den richtigen Stückpreis von 30 EUR.

In der normalen Belegerfassung trat der Fehler nicht auf.

System: Beim MyForterro-Reconnect nach einem fehlerhaften Logout wird das unnötige Kennwortfeld nicht mehr angezeigt. (MFC-4428)

(ohne Screen)

Meldet man sich über **MyForterro** an, wird in der **Myfactory** kein eigenes Kennwort verwendet. Trotzdem wurde bisher im Anmeldedialog auch bei bestehender Verbindung eine Zeile zum Kennwort angezeigt. Sie wies darauf hin, dass das Kennwort aus dem Login verwendet wird. Ein Kennwort war dort zwar nicht sichtbar und die Zeile ließ sich auch nicht bearbeiten, für die **Anmeldung über MyForterro** war sie aber überflüssig.

Ab sofort blendet die Myfactory diese Zeile aus, wenn man über MyForterro angemeldet ist. Das gilt auch, wenn vorher eine Abmeldung nicht korrekt abgeschlossen wurde. Der Dialog ist dadurch übersichtlicher und zeigt nur noch die Angaben, die für die Anmeldung wichtig sind.

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com

System: MyForterro-Anwendungstyp auf AppType umgestellt und Anwendungsmigrationen vereinfacht (MFC-4407)

(ohne Screen)

Die Myfactory wurde technisch weiter für die Zusammenarbeit mit MyForterro vorbereitet. Die Anpassungen betreffen das **Zusammenspiel von Login, Forterro Business Services (FBS), Migrationstool und KI-Funktionen**.

Für die tägliche Arbeit ändert sich dadurch nichts. Man muss nichts einstellen. Die Änderungen schaffen die Grundlage dafür, dass die Myfactory und MyForterro künftig reibungsloser zusammenarbeiten, zum Beispiel bei der Migration und beim Anmelden.

System: Posthog wurde umgestellt und wird nun über einen Flag in tsSettings 'PostHog' gesteuert. Bisherige Benutzer-Opt-ins wurden entfernt. Demo-Benutzer sind weiterhin automatisch angemeldet. (MFC-4367)

(ohne Screen)

Bisher hat jeder Benutzer in seinen Einstellungen selbst entschieden, ob die Myfactory **anonyme Nutzungsdaten zur Analyse und Verbesserung des Produkts erfassen darf (Opt-in)**.

Ab dieser Version wird **die Nutzungsanalyse nicht mehr pro Benutzer, sondern zentral in der globalen Datenbank aktiviert**. Ist sie dort eingeschaltet, erfasst die Myfactory die Nutzungsdaten aller Benutzer des Systems. Eine eigene Einstellung pro Benutzer ist dafür nicht mehr nötig.

Damit muss man die Analyse nicht mehr für jeden Benutzer einzeln aktivieren. Außerdem bekommt man ein vollständigeres Bild davon, wie die Myfactory im Alltag genutzt wird. Das hilft dabei, Funktionen gezielt weiterzuentwickeln.

Behoben/ Korrigiert

E-Mail: Bei Kunden mit individueller Subdomain wurde ein Fehler bei der O365-Authentifizierung (E-Mail) behoben. (MFC-4465/B158106)

(ohne Screen)

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com

Bei einigen Kunden kam es zuletzt zu einer Fehlermeldung, wenn man das E-Mail-Konto in der **Myfactory über Microsoft 365 (O365) authentifizieren** wollte. Die Anmeldung bei Microsoft konnte dann nicht abgeschlossen werden.

Die Ursache war eine **fehlerhafte Weiterleitungsadresse**: Die Myfactory hat nach der Anmeldung auf eine Adresse zurückverwiesen, die bei Microsoft nicht hinterlegt war. Deshalb wurde die Authentifizierung abgelehnt.

Dieser Fehler ist jetzt behoben. Man kann das E-Mail-Konto wieder wie gewohnt über Microsoft 365 mit der Myfactory verbinden.

ERP: Aufgabenmanager: Im Reiter „Kategorien“ führte das Sortieren oder Filtern nach der Spalte „Kategorie“ zu einem Datenbankfehler. Der Fehler wurde behoben. (MFC-4417)

(ohne Screen)

ERP: Verbesserte Prüfung auf doppelte Varianten-Einträge beim Import von Artikel-Kundenpreisen (MFC-4392/B158043)

(ohne Screen)

Über **„Stammdaten / Datenimport / Kundenpreise importieren“** kann man jetzt auch Kundenpreise für Artikelvarianten fehlerfrei importieren.

Bisher brach der Import mit einer Fehlermeldung ab, wenn in der Importdatei dieselbe Kombination aus Artikel und Menge mehrmals vorkam. Das passierte auch dann, wenn sich die Einträge auf verschiedene Varianten desselben Artikels bezogen. Die Myfactory hat diese Einträge fälschlicherweise als doppelt eingestuft.

Die Prüfung auf doppelte Einträge berücksichtigt jetzt auch die Variante. Dadurch kann man für jede Variante eines Artikels eigene Kundenpreise mit gleichen Mengenstaffeln importieren. Echte doppelte Einträge, also gleicher Artikel, gleiche Variante und gleiche Menge, erkennt die Myfactory weiterhin.

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com

System: Fehlende Übersetzungen behoben: Schaltflächen mit Tastenkürzel, Options-Schaltflächen, Belegarten-Listen der Dokumentgruppen (MFC-4396)

(ohne Screen)

©Forterro. 2026. All rights reserved. | www.myfactory.com