



NEUERUNGEN ZU SERVICEPACK 20261.0.13.1

Veröffentlichung: 21.08.2026

Rainer Schneider
Forterro - Myfactory
08/2026

Inhaltsverzeichnis


<i>Hinzugefügt</i>	3
<i>Geändert/ Angepasst</i>	13
<i>Behoben/ Korrigiert</i>	17

**DIESER TEXT ENTHÄLT MITHILFE VON KI GENERIERTE
UND BEARBEITETE INHALTE**

Hinzugefügt

👍 CRM: Hinzufügen der Option, einen Verkaufsbeleg direkt zu einer Auftragschance hinzuzufügen. (MFC-4173/B157526)


Verkaufsbelege können nun direkt aus einer Verkaufschance heraus neu angelegt werden, ohne den Dialog verlassen zu müssen. Das beschleunigt den Prozess von der Verkaufschance hin zum ersten Angebot oder Auftrag spürbar.



The screenshot shows the MYFACTORY CRM interface. The top navigation bar includes 'Startseite' and 'Auftragschancen'. The left sidebar contains various modules like 'Stammdaten', 'Verkauf', 'Einkauf', 'Lager', 'Projekte', 'Produktion', 'Rechnungswesen', 'Vertrieb', 'Marketing', and 'Service'. The main area displays a table of 'Auftragschancen' with columns for 'Bezeichnung', 'Adressnummer', 'erw. Datum', 'Status', 'Bewertungsbez.', and 'Bewertung(%)'. Below the table, there are buttons for 'Neu', 'Speichern', 'Kopieren', 'Löschen', and 'Memotext'. A dropdown menu is open next to the 'Neu' button, showing options like 'VK-Beleg erzeugen' and 'Neue Aufgabe'.

👍 ERP: Alle Adressen als Quelle zur Option „Kopieren von “ für Ansprechpartner hinzugefügt (MFC-4174/B156402)


Unter „Administration / Grundlagen / Register Stammdaten“ steht die neue Option **„Ansprechpartner aus anderen Adressen kopieren“** zur Verfügung. Über diese Checkbox lässt sich die adressübergreifende Kopierfunktion zentral aktivieren.



Beim Anlegen eines neuen Ansprechpartners („**Stammdaten / Adressen / Ansprechpartner / Schaltfläche [Neu]**“) steht unten links die Schaltfläche **[Kopieren aus...]** zur Verfügung.

Bisher: Es konnten mithilfe der Schaltfläche **[Kopieren aus dieser Adresse]** nur Ansprechpartner übernommen werden, die bereits bei derselben Adresse hinterlegt waren.

Neu: Bei aktivierter Admin-Option wird eine neue Schaltfläche **[Kopieren aus allen Adressen]** eingeblendet und es werden nun auch die Ansprechpartner aller anderen im System vorhandenen Adressen als Quelle angeboten. Diese können dann direkt übernommen werden.



Ansprechpartner


Berufliche Daten | Persönliche Daten | Sonstiges | Kennzeichen | Portal | weitere E-Mail-Adressen | Dokumente | Zuordnung | Social | Datenschutz | Historie

Anrede: Frau | Titel / Akad. Grad: | Vorname: Berta | Nachname: Hübner

Hauptsprechpartner: ☒ Inaktiv | Mein Favorit: ☐

Abweichende Anschrift: Straße: | Land, PLZ, Ort: | Telefon: +49(0)63257492 | Telefon 2: | Telefax: | Mobiltelefon: | E-Mail: | Homepage: | Briefanrede: Sehr geehrte Frau Hübner | Zu Händen: zu Händen Frau Berta Hübner | Position: | Positionstext: | Sprache: Deutsch | Adresse: AD00004 | Hübner & Söhne, Hamburg | Nummer: 100001.5 | Kurzbezeichnung: Hübner, Berta | Gruppe: | Abteilung: | Ansprechpartner für Mahnungen: ☐ | Ansprechpartner für Zahlungsausschüsse: ☐

Memo | Kopieren aus dieser Adresse | **Kopieren aus allen Adressen** | Speichern | OK | Abbrechen



Ansprechpartner suchen

Filter/Suche: | Erweiterte Suche | Optionen | Ansicht: Kurzbezeichnung | Übernehmen

Gruppe	Kurzbezeichnung	Nummer	Unternehmen
Diehl, Markus	AD00049.1	Diehl GmbH, Limburg	
Fischer	100009.1	Betonbau AG, Mühlenau	
Giersbach, Rainer	AD00058.1	privat	
Herrmann	K00002.1	MM001, Wiesbaden	
Hübner, Berta	AD00004.1	Hübner & Söhne, Hamburg	
Käufer, Muster	AD00061.1	Muster Käufer, München	
Kruse, Max	AD00026.1	Wellness 2000, New York	
Mayr	100007.1	Extratrade GmbH, Weinheim	
Müller	100006.1	Software - Müller, Mainhausen	
Müller, Marco	D00001.1	Müller, Frankfurt am Main	
Müller, Marco	AD00005.8	Müller, Frankfurt am Main	
Müller, Marco	AD00005.3	Müller, Frankfurt am Main	
Müller, Marco	AD00005.11	Müller, Frankfurt am Main	
Müller, Marco	100001.4	MM001, Berlin	
Müller, Marco	AD00002.2	Herbert Meier, Neustadt	
Müller, Marco	AD00002.1	Herbert Meier, Neustadt	
Müller, Marco	AD00002.3	Herbert Meier, Neustadt	
Müller, Marco	AD00002.4	Herbert Meier, Neustadt	
Müller, Martha	AD00005.9	Müller, Frankfurt am Main	

Memo | Kopieren aus dieser Adresse | **Kopieren aus allen Adressen** | Speichern | OK | Abbrechen

👉 ERP: Auswahl eines Nachfolgeprodukts, wenn das Vorgängerprodukt nicht mehr vorrätig ist (MFC-4099/B152169)

Bisher griff die Mechanik für Nachfolgeartikel in Belegen erst dann, wenn der bisherige Artikel explizit auf den Status „**Inaktiv**“ gesetzt wurde. Befand sich jedoch noch Restbestand im Lager, sollte dieser in der Regel erst komplett abverkauft werden, bevor der Nachfolgeartikel zum Einsatz


kommt. Um diesen Übergang fließend und ohne manuelles Eingreifen zu gestalten, kann das System nun den Nachfolgeartikel automatisch vorschlagen, sobald kein verfügbarer Bestand mehr vorhanden ist.

Was ist neu?

In den Grundlageneinstellungen („Administration / Grundlagen / Register Verkauf“) steht Ihnen die neue Option **„Ohne Verfügbaren Bestand Nachfolgeartikel wählen“** zur Verfügung.

Funktionsweise:

- Ist die Einstellung aktiviert und für einen Artikel ein Nachfolgeartikel hinterlegt, prüft das System bei der Erstellung von Verkaufsbelegen den verfügbaren Bestand des ursprünglichen Artikels.
- Sobald der verfügbare Bestand auf **0** gesunken ist, schlägt Myfactory in Verkaufsbelegen automatisch den definierten Nachfolgeartikel vor.
- Dies ermöglicht einen lückenlosen und kontrollierten Abverkauf von Auslaufartikeln, ohne dass der Ursprungsartikel vorzeitig inaktiv gesetzt werden muss.




👍 **ERP: Die Checkbox „Für Einkauf gesperrt“ wurde in den Artikel-Lieferanten-Beziehungen hinzugefügt (MFC-4151)**

Ab sofort können Sie in der **Artikel-Lieferanten-Zuordnung** (unter **„Stammdaten / Artikel / Schaltfläche [Daten] / Lieferanten“**) eine spezifische **Einkaufssperre** aktivieren. Dadurch wird verhindert, dass ein Artikel bei einem bestimmten Lieferanten neu bestellt wird, während alle

Stammdaten und die bisherige Historie für Auswertungen und Dokumentationszwecke vollständig erhalten bleiben.

Was ist neu?

- **Neue Checkbox „Für Einkauf gesperrt“:** In den Details der Artikel-Lieferanten-Zuordnung steht ein neues Kennzeichen zur Verfügung.
- **Schutz vor Fehlbestellungen:** Ist die Sperre aktiv, kann dieser Lieferant bei neuen Einkaufsvorgängen für den betreffenden Artikel nicht mehr ausgewählt werden.
- **Sichtbarkeit & Transparenz:** Die Zuordnung und sämtliche Stammdaten bleiben weiterhin sichtbar und transparent im System gekennzeichnet.



The screenshot shows the 'Artikel-Lieferanten' (Article-Supplier) form in the MYFACTORY system. The form is divided into several sections: 'Grundlagen' (Basics), 'Staffelpreise/ Rabatte' (Tiered prices/ Discounts), and 'Historie' (History). The 'Grundlagen' section contains fields for 'Artikel' (A000002), 'Lieferant' (K000002), 'Bestellnummer', 'Bezeichnung', and 'Bezeichnung (Zusatz)'. Below these are fields for 'Mengeinheit' (Dose (5,00 Stk)), 'Preiseinheit' (1), 'Mindestbestellmenge' (0), 'Einzelpreis je Mengeneinheit' (0 EUR), 'Gebindemenge' (0), 'Rabatt (%)' (0), 'Keine Rabatte' (checkbox), 'Lieferzeit (Tage)' (0), 'Konditions Datum', 'Dezimalstellen Preis' (2), 'Vorschlagseinheit', 'Rabattgruppe', 'Fremdfertigung' (checkbox), and a 'Kommentar' field. The 'Für Einkauf gesperrt' checkbox is checked and highlighted with a red box. The form also includes a 'Langtext' button and 'OK'/'Abbrechen' buttons at the bottom.



ERP: Neue Sortieroptionen zur Kundenumsatzliste hinzugefügt (MFC-4098/B156528)

In den Kundenumsatzlisten stehen zusätzliche Sortierfelder zur Verfügung. Die Felder **Postleitzahl (PLZ)** und **Ort** wurden als sortierbare Kriterien ergänzt.

Die neuen Sortiermöglichkeiten sind in folgenden Auswertungen verfügbar:

- **Umsatzlisten → Kunden → Kundenumsätze**
- **Kunden-/Artikel-Detailumsatz**

Damit können Umsatzdaten künftig auch nach dem Standort des Kunden – beispielsweise nach **Postleitzahl** oder **Ort** – übersichtlich sortiert und leichter ausgewertet werden.

👉 ERP: Verknüpfte Termine zu einem Kauf- oder Verkaufsbeleg hinzugefügt (MFC-4150/B143454)

In den Details eines Verkaufs- oder Einkaufsbelegs steht jetzt ein zusätzlicher Reiter „**Termine**“ zur Verfügung. Dort werden alle Termine angezeigt, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft sind.


Funktionsweise:

Wird ein Termin aus einem Beleg heraus erstellt, bleibt die bestehende Verknüpfung zwischen Termin und Beleg erhalten. Über den neuen Reiter können Anwender nun direkt im Beleg nachvollziehen, ob und welche Termine zu diesem Beleg hinterlegt sind. Die Terminliste wird automatisch anhand der vorhandenen Verknüpfungen zusammengestellt. Ein Termin kann per Doppelklick direkt aus der Liste geöffnet werden.

Vorteile:

- Verknüpfte Termine sind direkt im Beleg sichtbar.
- Termine müssen nicht mehr separat gesucht werden.
- Die Navigation zwischen Belegen und Terminen ist in beide Richtungen möglich.


Damit verbessert sich die Übersichtlichkeit und die Bearbeitung von Belegen mit zugehörigen Terminen wird deutlich erleichtert.




The screenshot displays the MYFACTORY web application. On the left is a navigation menu with categories like 'Adressen', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Verkauf', and 'Umsatzlisten'. The main area is titled 'Verkaufsbelegerfassung' and shows 'Belegdetails' for a specific document (RG2600008 - D00008 Schulze, Berlin). A red box highlights the 'Termine' tab, which is active. Below the tab, a table lists associated appointments. The table has columns for 'Datum', 'Beschreibung', 'Beginn', 'Ende', 'Priorität', and 'Von'. One entry is visible: '25.08.2026 Verkaufsbeleg RG2600008, Schulze, Berlin, Adler, Jochen' with a start time of '25.08.2026 09:00' and an end time of '25.08.2026 17:00'. At the bottom of the table, there is a checkbox for 'Nur Offene Termine' and a 'Neu' button. The footer of the interface shows 'Bestand' and 'verfügbar'.

Datum	Beschreibung	Beginn	Ende	Priorität	Von
25.08.2026	Verkaufsbeleg RG2600008, Schulze, Berlin, Adler, Jochen	25.08.2026 09:00	25.08.2026 17:00	normal	Demo SysAdmin


Webportal: Neues Element hinzugefügt: Artikel-Vergleichsliste inkl. Gruppierungselement (MFC-3921)




Webportal: Neues Element hinzugefügt: Artikelanfrage (MFC-3926)




Webportal: Neues Element hinzugefügt: E-Mailformular mit freien Feldern (per HTML) hinzugefügt. (MFC-3925)




Webportal: Neues Element hinzugefügt: Google Tag Manager (MFC-3924)



Webportal: Neues Element hinzugefügt: IP-Ländererkennung (MFC-3922)



Webportal: Neues Element hinzugefügt: Lieferanschriftauswahl beim Checkout (MFC-3918)



Geändert/ Angepasst

BusinessManager: Das Ermitteln der RedirectUri auf der Seite CheckFolderPropertiesMain.aspx wurde angepasst, sodass nun auch die AWS-Konfiguration berücksichtigt wird. (MFC-4183/B156952)

(ohne Screen)

Bei der Anbindung von **Microsoft 365- / Graph-E-Mail-Konten** erfolgt die Autorisierung über eine **Weiterleitungs-URL (Redirect URI)**. Wenn Myfactory in einer Infrastruktur hinter einem Reverse Proxy betrieben wird (SSL-Offloading, bei dem die Verschlüsselung am Proxy endet und intern per HTTP kommuniziert wird), konnte es bei der Erzeugung der Callback-URL zu Verbindungsproblemen kommen: Myfactory generierte die Callback-Adresse in manchen Konstellationen mit **http://** statt **https://**.

Was ist neu?

Die Generierung der externen Redirect-URL für die OAuth-Authentifizierung bei Microsoft 365

wurde korrigiert. Das System berücksichtigt bei der Ermittlung der externen Adresse auch Setups hinter Reverse Proxies und AWS-Infrastrukturen korrekt.

Funktionsweise:

- Bei der Konfiguration und Authentifizierung des E-Mail-Systems wird die Callback-URL (`.../ie50/Mail/CheckFolderProperties/GFolder.aspx`) nun stets mit dem **korrekten externen HTTPS-Protokoll** gebildet.

Vorteile:

- **Reibungslose Einbindung:** Microsoft 365- und Graph-E-Mail-Konten lassen sich auch in abgesicherten Netzwerkumgebungen mit SSL-Terminierung am Proxy problemlos einrichten.
- **Keine Protokoll-Konflikte:** Vermeidet Registrierungs- und Authentifizierungsfehler bei Microsoft aufgrund abweichender URL-Schemas (HTTP vs. HTTPS).

BusinessManager: Korrektur der Speicherung von IMAP-Ordnerabonnements. Änderungen an den ausgewählten Ordnern werden nun korrekt übernommen. (MFC-4195)

(ohne Screen)

CRM: Designverbesserungen in Zielgruppen und Unterdialogen (MFC-4180/B157597)

(ohne Screen)

CRM: Sicherheitsupdate im ExchangeConnector durchgeführt: Microsoft.Graph auf Version 6.5 aktualisiert. (MFC-4193)

(ohne Screen)

Beim Datenaustausch über den **Exchange-Connector** ist der sichere Umgang mit Anmeldedaten essenziell. Um die Kommunikation mit **Microsoft 365-Diensten** nach aktuellen Sicherheitsstandards abzusichern und vor unbeabsichtigten Datenabflüssen zu schützen, wurde die zugrundeliegende **Microsoft Graph-Schnittstelle** aktualisiert.

Was ist neu?

Der Exchange-Connector wurde einem Sicherheitsupdate unterzogen. Im Rahmen dieser

Aktualisierung wurde unter anderem die eingesetzte Bibliothek **Microsoft.Graph** auf Version **6.5** angehoben.

Funktionsweise & Schutzmaßnahmen:

- **Schutz vor Credentials-Weitergabe:** Das Update stellt sicher, dass sensible Anmeldeinformationen bei etwaigen Weiterleitungen (Redirects) auf andere Server nicht unbeabsichtigt mitübertragen werden.
- **Aktuelle Schnittstellenanbindung:** Durch die Aktualisierung auf Microsoft Graph v6.5 profitiert die E-Mail- und Terminanbindung von den neuesten Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen der Microsoft-Plattform.

ERP: Die verschobenen Spalten im Report 'Rechnungsausgangsbuch Infodruck' wurden korrigiert und werden nun ordnungsgemäß dargestellt. (MFC-4194)

(ohne Screen)

ERP: Korrektur der Anzeige von Artikelkatalog-Bezeichnungen (MFC-4049/B156576)

(ohne Screen)

FMS: Fehlerbehebung bei der Ansprechpartner-Filterung und -Sortierung im Dialog 'Vorschläge bearbeiten / Mahnungen erstellen'. (MFC-4191)

(ohne Screen)

Beim Filtern oder Suchen nach Ansprechpartnern im Mahnwesen innerhalb eines Mahnvorschlagsstapels trat in der Tabellenansicht (ListView) bisher unter Umständen ein Serverfehler auf. Ursache war eine unklare Datenbankverknüpfung bei der Abfrage der Spalte **Ansprechpartner**.

Funktionsweise & Lösung:

- Die zugrundeliegende Datenbankabfrage für den Mahnvorschlagsstapel wurde korrigiert.
- Such- und Filterkriterien auf das Feld **Ansprechpartner** werden nun wieder korrekt verarbeitet und ausgewertet.

- Sämtliche Ansichten und Tabellen im Mahnwesen lassen sich nun ohne Fehlermeldungen nach Ansprechpartnern filtern oder durchsuchen.

FMS: SEPA-Einstellungen (Hausbank): Optionsbezeichnung von 'Ländercode' auf 'Adresse' geändert. (MFC-4133/B157363)

(ohne Screen)

System: Erweiterte Protokollierung beim Mailversand von Belegen zur verbesserten Nachvollziehbarkeit. (MFC-4181)

(ohne Screen)

Beim E-Mail-Versand von Belegen (z. B. Angebote, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen inkl. PDF-Anhang) ist eine genaue Protokollierung wichtig, um den Versandprozess transparent nachzuvollziehen und etwaige Zustellungs- oder Konfigurationsprobleme rasch identifizieren zu können.

Was ist neu?

Die interne Protokollierung der zentralen E-Mail-Versandfunktion für Belege (glSendOrderAsMailWithPdf()) wurde erweitert. Das System zeichnet die einzelnen Schritte des E-Mail-Versands sowie potenzielle Rückmeldungen nun detaillierter auf.

Funktionsweise:

- Während der Aufbereitung und des Verschickens von Beleg-E-Mails werden zusätzliche Status- und Verlaufsinformationen im Systemprotokoll hinterlegt.
- Sollte es beim E-Mail-Versand zu einer Störung kommen (z. B. Verbindungsprobleme zum Mailserver oder fehlerhafte Empfängereinstellungen), liefert das Protokoll präzisere Ansatzpunkte zur Fehleranalyse.

System: Login-Zeitlimit wie bei MyForterro MFA auf allgemein 5 Minuten hochgesetzt (MFC-4226)

(ohne Screen)

Bei der Benutzeranmeldung war das Zeitfenster zur Eingabe der Anmeldedaten beziehungsweise zur Bestätigung der Authentifizierung bisher auf 1 Minute begrenzt. In der Praxis erwies sich diese Zeitspanne in manchen Szenarien – etwa bei der Nutzung von **Zwei-Faktor-Authentifizierung**

(2FA/MFA) oder Passwort-Managern – als zu knapp bemessen, was zu unbeabsichtigten Timeouts beim Login führen konnte.

Was ist neu?

Das Zeitlimit für den Login-Vorgang wurde von **1 Minute auf 5 Minuten** angehoben. Damit wird die Zeitspanne an den etablierten Standard von Forterro MFA angeglichen.

Funktionsweise:

- Anwender haben nach Aufruf der Login-Seite nun 5 Minuten Zeit, ihre Zugangsdaten einzugeben und die Anmeldung erfolgreich abzuschließen.
- Nach Ablauf der 5 Minuten läuft das Zeitfenster aus Sicherheitsgründen ab, um unbefugte Zugriffe an unbeaufsichtigten Bildschirmen zu verhindern.

System: MyForterro: Abschaltung der bisherigen Aboverwaltung innerhalb von Myfactory (MFC-4201)

(ohne Screen)

Im Rahmen der Umstellung auf das zentrale MyForterro-Portal wird die direkte Verwaltung von Abonnements, Benutzern und Lizenzen innerhalb von Myfactory für umgestellte Kunden angepasst. Dies sorgt für eine eindeutige Benutzerführung und stellt sicher, dass Lizenz- und Benutzeranpassungen an der zentralen Stelle in MyForterro durchgeführt werden.

Was ist neu?

Sobald für ein Unternehmen die Nutzung von MyForterro aktiviert ist, passt sich der Dialog **Abo-Verwaltung** (unter „**Administration / Benutzerverwaltung**“) automatisch an.

Funktionsweise:

- **Register „Unternehmen“:** Bleibt weiterhin unverändert bestehen.
- **Register „Benutzer“:** Wird für MyForterro-Kunden ausgeblendet, da die Benutzer- und Lizenzverwaltung künftig über MyForterro erfolgt.
- **Register „Abonnement“:** Der obere Informationsbereich (z. B. zu Datenbankgröße und Speichervereinbarungen) bleibt erhalten. Die darunter liegenden Schalter zur Abo-Änderung werden ausgeblendet und durch einen zentralen Hinweis ersetzt:
„Anpassungen an Ihrem Abonnement sowie die Administration der Benutzer und Lizenzen, nehmen Sie bitte in MyForterro vor (<https://app.myforterro.com>).“

Behoben/ Korrigiert

ERP: Amazon-Bestellimport: Das Zahlungsdatum (payments-date) wird nicht mehr als Valutadatum im Beleg gespeichert, sondern kann im Amazon Manager über die optionale Spalte Zahlungsdatum angezeigt werden. Bei zuvor importierten Bestellungen bleibt die Spalte leer. (MFC-2894)

(ohne Screen)

ERP: Die Funktion des Entity-Buttons wurde korrigiert, sodass die im Reiter 'Angelegte Daten' angezeigte Lieferantengruppe beim Adressimport geöffnet werden kann. (MFC-4196)

(ohne Screen)

Beim Adressimport („**Stammdaten / Datenimport / Adressimporte**“) konnten die in der Übersicht „**Angelegte Daten**“ angezeigten Lieferantengruppen bisher nicht über die Entity-Schaltfläche (Kontextmenü) geöffnet werden. Beim Klick auf das Symbol bzw. den Menüeintrag erfolgte keine Reaktion.

Funktionsweise & Korrektur:

- Das Entity-Kontextmenü für Lieferantengruppen wurde in der Import-Detailansicht ergänzt.
- Nach einem Adressimport lässt sich die jeweils zugeordnete Lieferantengruppe nun direkt über den Entity-Button aus dem Reiter „*Angelegte Daten*“ heraus per Klick in den Stammdaten öffnen.

System: MyForterro-Login: Bei Fehlern (z. B. abgelaufener Login) erfolgt bei POS/Phone/Tab keine Umleitung mehr auf die klassische Login-Seite. (MFC-4227)

Trat bei der Anmeldung über MyForterro – insbesondere auf **mobilen Endgeräten, Tablets oder POS-Schnittstellen (Phone/POS/Tab)** – ein Anmeldefehler auf, wurde die automatische Weiterleitung bisher übersprungen. Dadurch wurden Anwender im Fehlerfall unbeabsichtigt auf die alte Klassik-Login-Seite zurückgeworfen.

Was ist neu?

Das Verhalten bei Login-Fehlern wurde korrigiert. Wenn bei der Authentifizierung über MyForterro ein Fehler auftritt, leitet das System nun auch im Fehlerfall **korrekt auf die neue MyForterro-Anmeldeseite** weiter.

Funktionsweise:

- Bei fehlerhaften Anmeldeversuchen wird der Redirect nicht mehr abgebrochen oder übersprungen.
- Die veraltete Klassik-Anmeldeseite wird im Fehlerfall nicht mehr aufgerufen.
- Die entsprechende Rückmeldung bzw. Fehlermeldung wird direkt auf der modernen **MyForterro-Oberfläche** dargestellt.

**System: Sicherheitslücke CVE-2026-54570 in AngleSharp behoben
(Update auf HtmlSanitizer 9.2.995 / AngleSharp 1.7.1) (MFC-4225)**

(ohne Screen)

**Webportal: Designverbesserungen in den Dialogen 'Portale' und
'Layoutdesigner' (MFC-4189)**

(ohne Screen)